






decò





ski n



sl i de



york



The new dimension of classical style. York is a new concept in wall tiles, with the eternal purity of black and white elaborated in a rich assortment of tiles in the basic size with low-relief decoration, for combination with the flat-surface modules. The decorated basic-size tiles, with three different relief motifs, are sold per square metre, and allow the creation of striking bathrooms in a wide variety of styles.

Die neue Dimension des klassischen Stils. York ist ein neues Wandfliesenkonzept in den Farben Schwarz und Weiß. Es knüpft mit einem umfangreichen Sortiment an Grundfliesen mit Basrelief-Dekor, die mit ebenflächigen Modulen kombiniert werden, an das puristische Klassikerduo an. Die dekorierten Grundfliesen, die mit drei Reliefmotiven erhältlich sind, werden pro Quadratmeter verkauft. Sie schaffen ein Badambiente mit einer prägnanten Optik, das auf unterschiedliche Stilwelten abgestimmt werden kann.

La nouvelle dimension du classique. York est une nouvelle idée de revêtement, qui propose la pureté indémodable du noir et blanc déclinée en une riche gamme de fonds décorés en bas-relief, à assortir avec les modules à surface plane. Les fonds décorés, présentés avec trois motifs en relief différents, sont vendus au mètre carré et permettent de créer des salles de bains d'un grand impact esthétique interprétant des styles différents.

La nueva dimensión de lo clásico. York es un nuevo concepto de revestimiento que propone la pureza inmarcesible del blanco y negro articulada en una rica gama de fondos decorados en bajorrelieve y que se puede combinar con módulos de superficie plana. Los fondos decorados, disponibles en tres motivos distintos en relieve, se venden por metros cuadrados y permiten crear baños de gran impacto estético interpretando estilos diferentes.

Новое измерение классики. York - это новая концепция облицовки, предлагающая немеркнущую чистоту белого и черного цвета с богатой гаммой декорированных барельефных фонов, сочетающихся с модулями с гладкой поверхностью. Декорированные фоны имеются с тремя барельефными мотивами, они продаются за квадратный метр и позволяют создавать ванные комнаты с выраженным эстетическим эффектом, интерпретируя разные стили.



La nuova dimensione del classico

York è un nuovo concetto di rivestimento, che propone la purezza intramontabile del bianco e nero declinata in una ricca gamma di fondi decorati a bassorilievo, da combinare con i moduli a superficie piana. I fondi decorati, disponibili con tre differenti motivi a rilievo, sono venduti a metro quadrato e permettono di creare bagni di grande impatto estetico interpretando stili diversi.

# Geometrie rigorose.

Severe geometric patterns. - Strenge Formen. - Géométries rigoureuses.  
Dibujos geométricos rigurosos. - Строгая геометрия.

Il design si esprime in un rilievo decorativo di grande purezza, che veste la parete di riflessi di luce. Il rivestimento è realizzato in pasta bianca e superficie lucida, nell'elegante formato 25x37 adatto per bagni grandi e piccoli.

Il pavimento coordinato è in gres porcellanato 30x30, con cinque diverse tipologie di mosaico a corredo.

# S L I D E



Design values are provided by a decorative relief motif of exceptional purity, to add the fascination of reflected light to the wall. The wall tiles have white body and gloss surface, in the elegant 25x37 size for bathrooms both large and small. The matching floor tiles are in porcelain stoneware in size 30x30, complete with five different types of accompanying mosaic.

Das Design kommt in einem puristischen Dekorationsrelief zum Ausdruck, das an der Wand Lichtakzente setzt. Die weißscherbigen Wandfliesen mit Glanzoberfläche sind im eleganten Format 25x37 erhältlich, das für kleine und große Baderäume geeignet ist. Die passenden Bodenfliesen sind aus Feinsteinzeug im Format 30x30 und mit fünf verschiedenen Mosaiktypologien im Angebot.

Le design s'exprime en un relief décoratif d'une grande pureté qui revêt le mur de reflets de lumière. Le revêtement est réalisé en pâte blanche et surface brillante, dans le format élégant 25x37 indiqué pour des salles de bains, petites ou grandes. Le carrelage coordonné est en grès cérame 30x30, avec cinq types différents de mosaïque.

El diseño se expresa en un relieve decorativo de gran pureza que viste la pared de reflejos luminosos. El revestimiento es de pasta blanca y superficie brillante, en el elegante formato de 25 x 37, ideal tanto para baños grandes como pequeños. El pavimento coordinado es de gres porcelánico de 30 x 30, disponible en cinco tipos distintos de mosaico.

Дизайн выражается посредством декоративного рельефа большой чистоты, облачающего стену в отражения света. Эта облицовочная плитка выполнена из белой глины, имеет гладкую поверхность и элегантный формат 25x37, пригодный для больших и маленьких ванных комнат. Сочетающийся пол выполнен из керамогранита 30x30 с пятью разными типами сочетающейся мозаики.



# Classico contemporaneo.

Contemporary classical. - Moderne Klassik. - Classique contemporain.  
Clásico contemporáneo. - Современная классика.

Rigore di forme, per un segno grafico essenziale ed elegante, ma capace di integrarsi in qualsiasi contesto stilistico.

Le pareti a colori contrapposti rendono dinamico l'ambiente e dilatano la percezione dello spazio.



# DECÒ



Severe forms for an essential, elegant graphic pattern that will fit attractively into any stylistic context. The walls in contrasting colours give the room vibrancy and expand the perception of space.

Strenge Formen schaffen eine dezente Eleganz, die sich in jede Stilumgebung fügt. Die Wände in verschiedenen Farben sorgen für ein dynamisches Ambiente und eine optische Vergrößerung des Raumes.

Formes rigoureuses, pour un signe graphique essentiel et élégant, mais en mesure de s'intégrer à n'importe quel style. Les murs en couleurs opposées rendent l'environnement dynamique et dilatent la perception de l'espace.

Rigor en las formas, trazado gráfico austero y elegante que se integra perfectamente en toda clase de contexto estilístico. Las paredes de colores en contraste dan dinamismo al ambiente y dilatan la percepción del espacio.

Строгость форм для строгой и элегантной графики, которая, тем не менее, способна интегрироваться в любой стилистический контекст. Стены с противоположными цветами делают интерьер динамичным и расширяют восприятие пространства.

# Personalità e ricercatezza.

Personality and sophistication. - Persönlichkeit und Erlesenheit. - Personnalité et recherche.  
Personalidad y sofisticación. - Индивидуальность и изысканность.



La superficie Skin è la soluzione ideale per chi cerca originalità e atmosfere ricercate, per vestire di fascino e seduzione gli spazi quotidiani.

Le trecce di mosaico e le originali decorazioni "Donna" sono validi accessori per personalizzare ed impreziosire ulteriormente la posa.



# S K I N



The Skin surface is the ideal solution for those in search of originality and sophisticated atmospheres, to decorate the spaces of daily life with glamour and seduction. The interwoven mosaic pattern and the original "Donna" decorations are choice accessories which add personality and luxury to the chosen composition.

Die Oberfläche Skin ist die ideale Lösung für ein originelles, erlesenes Ambiente, das im Alltag einen faszinierenden, verführerischen Akzent setzt. Die Mosaikflechten und die originellen Dekore „Donna“ sind wertvolle Zubehörelemente für ein individuelles, edles Verlegebild.


La surface Skin est la solution idéale pour qui recherche l'originalité et les atmosphères raffinées, afin de vêtir de charme et de séduction les espaces quotidiens. Les torsades de mosaïque et les décorations originales « Donna » sont des accessoires valables pour personnaliser et enrichir la pose.

La superficie Skin es la solución idónea para quienes buscan originalidad y atmósferas sofisticadas, para vestir de encanto y seducción los espacios cotidianos. Las trenzas de mosaico y las originales decoraciones "Donna" constituyen accesorios muy válidos a la hora de personalizar y dar aún más realce a la colocación.

Поверхность Skin – это идеальное решение для тех, кто ищет оригинальность и изысканную атмосферу, чтобы придать очарование и соблазн интерьерам повседневного пользования. Переплетение мозаики и оригинальный декор "Donna" являются удачными аксессуарами для того, чтобы персонализировать и придать дополнительную ценность выполненной работе.



**RIVESTIMENTO PREGIATO IN PASTA BIANCA/Choice white-body wall tiles /Hochwertige Wandfliesen aus Weißem Scherben./Revêtements de très grande qualité en pâte blanche./Revestimientos finos en pasta blanca/Ценная облицовочная плитка из белой глины.**




25x37 - 9°j x14°h  
YRW 837 | Bianco 14 480

25x37 - 9°j x14°h  
YRW 835 | Struttura Decò Bianco 13 515

25x37 - 9°j x14°h  
YRW 839 | Struttura Slide Bianco 13 515

12,5x37 - 4°k x14°h  
YRW D89 | Fascia Slide Bianco 06 160

25x37 - 9°j x14°h  
YRW 833 | Skin Bianco 14 515



25x37 - 9°j x14°h  
YRW 937 | Nero 14 480

25x37 - 9°j x14°h  
YRW 935 | Struttura Decò Nero 13 515


25x37 - 9°j x14°h  
YRW 939 | Struttura Slide Nero 13 515

12,5x37 - 4°k x14°h  
YRW D99 | Fascia Slide 06 160

25x37 - 9°j x14°h  
YRW 933 | Skin Nero 14 515



12x37 - 4°px14°h  
YRW 836 | Modulo Bianco 20 540



50x74 - 19°i x29°2  
YRW D88 | Composizione 4 pz Donna 01 654




25x37 - 9°j x14°h  
YRW D81 | Inserto Misto Donna 04 310




12x37 - 4°px14°h  
YRW 936 | Modulo Nero 20 540

**PAVIMENTI COORDINATI IN GRES PORCELLANATO/Matching porcelain stoneware floor tiles/Passende Bodenfliesen aus Feinsteinzeug/Carrelages assortis en grès cérame/ Pavimentos coordinados de gres porcelánico/Сочетающиеся полы из керамогранита.**


**ANTISLIP** ASTM C1028 / DRY ≥ 0,65 - WET ≥ 0,60 / DIN 51130 R10



5x30 - 2°x11°j  
YRW X38K | List. Scacchi B/N 5x5 06 130



5x30 - 2°x11°j  
YRW X39K | List. Scacchi B/N 2,5x2,5 06 150



5x30 - 2°x11°j  
YRW X83K | List. Muretto Bianco 06 155




8x25 - 3° 8x9°j  
YRW B95 | Bull-Nose Nero 12 170




8x25 - 3° 8x9°j  
YRW B85 | Bull-Nose Bianco 12 170




30x30 - 11°j x11°j  
HOM 888 | Bianco PEI V 15 450




30x30 - 11°j x11°j  
HOM 890 | Mosaico Intreccio B/N PEI V 11 667



30x30 - 11°j x11°j  
HOM 992 | Nero PEI IV 15 450




30x30 - 11°j x11°j  
HOM 985 | Mosaico Scacchi B/N 5x5 PEI IV 11 665



30x30 - 11°j x11°j  
YRW 899 | Mosaico Scacchi Scacchi B/N 5x5 10 665



30x30 - 11°j x11°j  
YRW 897 | Mosaico Muretto B/N 10 680




30x30 - 11°j x11°j  
YRW 898 | Mosaico Scacchi Scacchi B/N 2,5x2,5 10 676



30x30 - 11°j x11°j  
HOM 980 | Mosaico Intreccio N/B PEI V 11 667



30x30 - 11°j x11°j  
HOM 885 | Mosaico Bianco 5x5 PEI V 11 665



30x30 - 11°j x11°j  
HOM 995 | Mosaico Nero 5x5 PEI IV 11 665

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical properties. / Technische Daten. / Caractéristiques techniques. / Características técnicas. / Технические характеристики.

Conforme alle norme ISO 13006 UNI EN 14411, GRUPPO BII di seguito elencate  
 In conformity with ISO 13006 UNI EN 14411, GRUPPO BII standards listed below  
 Weiszachträge nach den in folgenden aufgeführten Normen ISO 13006 UNI EN 14411, GRUPPO BII  
 Conforme aux normes ISO 13006 UNI EN 14411, GRUPPO BII énumérées ci-après  
 Conforme con las ISO 13006 UNI EN 14411, GRUPPO BII detalladas a continuación  
 Соответствует приведенным ниже нормам ISO 13006 UNI EN 14411, Группа B II

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises Características o propiedades con las desviaciones permitidas Характеристики изделия с допустимыми отклонениями	NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMA NORMAS	ISO 13006	Y O R K
Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur Largura y anchura Длина и ширина		ISO 10545-02	± 0,5%
Spessore Thickness Stärke Épaisseur Espesor Толщина		ISO 10545-02	± 10%
Ortogonalità Werkung Rechtwinkligkeit Orthogonalité Ortogonalidad Прямолнейность		ISO 10545-02	± 0,5%
Pianità Flatness Ebenförmigkeit Planéité Planura Плоскостность		ISO 10545-02	± 0,3%
Absorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение		ISO 10545-03	E > 10%
Resistenza alla flessione Breaking strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Сопротивление на изгиб		ISO 10545-04	≥ 15 N/mm <sup>2</sup> ≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
Coefficiente espansione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de expansión térmica lineal Кэффициент линейного температурного расширения		ISO 10545-08	9 MK <sup>-1</sup>
Resistenza ai prodotti chimici * Resistance to chemical products * Widerstand gegen Chemikalien * Résistance aux acides * Resistencia a los ácidos y las bases * Сопротивление к химическому воздействию *		ISO 10545-13	Resistent Resistent Resistent Resistent Resistent

\* escluso prodotti contenenti HF - except for products containing HF - ausgenommen HF und deren Verbindungen  
 sauf produits contenant HF - a exception de los productos que contienen HF - Кроме продуктов, содержащих HF

# IMBALLI E PESI

Packaging and weights. / Verpackungen und Gewichte. / Emballages et poids. / Embalajes y pesos. / Упаковка и вес.


		SCATOLA / BOX				PALLET	
	pz	m2	kg	box	m2	kg	
25x37 YORK - SKIN	14	1,30	20,50	54	70,20	1107	
25x37 DECÒ - SLIDE	13	1,207	18,50	54	65,178	1000	
12x37	20	0,888	15,072	72	63,94	1085	
30x30 MOSAICO YORK	10	0,90	11,60	36	32,40	418	
30x30 HOME	15	1,367	24,68	48	65,61	1184	
30x30 HOME MOSAICO	11	1,00	17,00	36	36	612	

# M E R C H A N D I S I N G

Cradle  
 Scaletta  
 Escalier  
 Leiter  
 Escalerilla  
 SCA-YRW



Pannelli sinottici cm. 100,5x201,5  
 Synoptical pannels cm. 100,5x201,5  
 Übersichts Paneele cm. 100,5x201,5  
 Panneaux synoptique cm. 100,5x201,5  
 Paneles sinópticos cm. 100,5x201,5



PG YRW 02

PG YRW 03

PG YRW 05

PG YRW FT

TECHNICAL CHARACTERISTICS	TEST METHOD	ANSI 137.1 Values required for glazed impervious porcelain tiles	HOME VALUES GLAZED PORCELAIN
Water absorption (E)		ASTM C373	E ≤ 0,5%
Breaking strength (S)		ASTM C648	≥ 250 Lbs
Resistance to surface abrasion (PEI)		ASTM C1027	Not required
Linear thermal expansion coefficient		ASTM C372	Not required
Frost proof		ASTM C1026	No alterations
Resistance to chemicals		ASTM C650	Not required
Stain resistance		CTI 81-7 Annex D	Not required
Slip resistance (coefficient of static friction Fc)		ASTM C1028	Fc < 0.50 Questionable 0.50 ≤ Fc < 0.60 Conditionally slip resistant Fc ≥ 0.60 Slip resistant

All Novabell products meet or exceed all standards in ANSI A 137.1  
 Due to the inherent nature of fired porcelain tile, it is important to note that the coefficient of friction may vary within and between product runs.

Frost-resistant ADA Compliant



COD. CAT-YRW



**NOVABELL S.p.A. CERAMICHE ITALIANE**  
Via Molino, 1 - 42014 ROTEGLIA (RE) ITALY  
Tel. +39 0536 861111 - Fax +39 0536 851205  
e-mail: info@novabell.it - export@novabell.it -  
italia@novabell.it